



多媒体调度台

BK-DSC215

BK-DSC215是一款为统一应急指挥调度系统而设计的工业级触摸屏调度机，采用21.5寸触摸屏，左右各内嵌IP话机联动设计，提供可视化图形调度界面，调度用户状态一目了然，为用户提供高效率的调度操作手段，便于进行准确决策和快速指挥。可实现“语音广播+对讲终端+多媒体控制台（多终端融合）”整体解决方案，集求助对讲、紧急电话、应急广播、可视化调度、实时录音、视频联动、无线集群、报警联动、电子地图为一体，可实现多级架构管理，满足高速公路、无人值守、工业企业、电力、冶金、轨道交通、石油、煤炭、矿山、智慧城市等不同场景需求。



高清音频

配置工业级手柄以及高清拾音效果的鹅颈麦克风，为管理中心带来更加便捷顺畅的操作体验。

工业按键

BK-DSC215左右话机各配置了4*4规格的工业级键盘，其中配置了4个自定义按键，根据用户实际应用场景灵活定义功能。

可调节支架

BK-DSC215配置防滑可调节支架，可以对设备进行上下多角度调节。

多操作系统

BK-DSC215默认支持WIN10系统，以及LINUX系统

BK-DSC215多媒体调度台参数表

产品型号	BK-DSC215
操作系统	WIN10 64位
CPU处理器	四核
内存	8G
存储	128G固态
显示屏	21.5"电容式触摸屏
USB接口	2个
网络接口	3个RJ45接口
Wi-Fi	自备USB无线网卡
耳机接口	3.5mm
HDMI接口	1个
电源开关	1个按键
鹅颈麦	支持
电源适配器	输入：AC100-240V
尺寸(主体)	960*314*99mm
尺寸(外包装)	1030*212*390mm
毛重	15.3kg

安装尺寸图:

